

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138504	0151902	0165704	0008505	0036063	0032204	0051105	0058305
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 8月18日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日
水源名	基準値	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設
採水場所		公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂		公会堂	公会堂
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.84 mg/L	0.82 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6 mg/L	5 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	7.4 mg/L	7.4 mg/L	7.3 mg/L	7.2 mg/L	7.0 mg/L	6.9 mg/L	7.1 mg/L	7.2 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					47 mg/L	46 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下					101 mg/L	99 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.3 mg/L		0.4 mg/L	0.4 mg/L			0.4 mg/L	0.4 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0075302	0084904	0094104	0114405	0121504			
採水年月日		令和 3年11月18日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日			
水源名	基準値	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設			
採水場所		公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003 mg/L			0.003 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002 mg/L			0.002 mg/L				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	7.0 mg/L	7.2 mg/L	7.5 mg/L	7.6 mg/L	8.1 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素			0.3 mg/L	0.2 mg/L		0.3 mg/L			
判定		適	適	適	適	適			

2021 年度 水質検査結果一覧表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138507	0149903	0165707	0008508	0030606	0032203	0051108	0058308
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月17日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 8月18日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日
水源名	基準値	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設
採水場所		神社	神社	神社	神社			神社	神社
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	2 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.56 mg/L	0.54 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8 mg/L	8 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	11.4 mg/L	11.2 mg/L	11.3 mg/L	11.3 mg/L	11.2 mg/L	11.1 mg/L	11.4 mg/L	11.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					46 mg/L	46 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下					106 mg/L	105 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.2 mg/L		0.2 mg/L	0.2 mg/L			0.2 mg/L	0.1 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0074605	0084907	0094107	0114406	0121507			
採水年月日		令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日			
水源名	基準値	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設			
採水場所		神社	神社	神社	神社	神社			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	3 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	11.3 mg/L	11.3 mg/L	11.3 mg/L	11.5 mg/L	11.3 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素			0.2 mg/L	0.1 mg/L		0.2 mg/L			
判定		適	適	適	適	適			

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町								79
受付番号		0138509	0151903	0165709	0008510	0031901	0037401	0042901	0051110	
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 9月 6日	令和 3年 9月28日	
水源名	基準値	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	
採水場所		管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター			管理センター	
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	浄水	
水温										
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	130 個/ml *	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.70 mg/L	0.26 mg/L	0.66 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下		0.07 mg/L			0.16 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007 mg/L			0.006 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.004 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014 mg/L			0.015 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.004 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.07 mg/L	0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					11 mg/L	8 mg/L	11 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	12.1 mg/L	12.2 mg/L	12.5 mg/L	12.6 mg/L	13.2 mg/L	10.7 mg/L	12.4 mg/L	12.5 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					25 mg/L	50 mg/L	20 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下		75 mg/L			93 mg/L	107 mg/L	94 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	1.0 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	3.4 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.6 度	0.2 度	0.1 度 未満	
残留塩素		0.2 mg/L		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L 未満				0.3 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	不適	適	適	

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0058310	0075303	0084909	0094109	0114408	0121509		
採水年月日		令和 3年10月11日	令和 3年11月18日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月24日		
水源名	基準値	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設		
採水場所		管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター		
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.09 mg/L			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005 mg/L			0.002 mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.001 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.012 mg/L			0.005 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004 mg/L			0.002 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	13.0 mg/L	12.6 mg/L	12.2 mg/L	12.6 mg/L	12.8 mg/L	11.9 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下		90 mg/L			59 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素		0.3 mg/L		0.5 mg/L	0.5 mg/L		0.5 mg/L		
判定		適	適	適	適	適	適		

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町								79
受付番号		0138511	0151905	0165711	0008512	0031903	0037402	0037403	0037404	
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	
水源名	基準値	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	
採水場所		公園	公園	公園	公園	公園				
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水	
水温										
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	9 個/ml	2 個/ml	6 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.55 mg/L	0.44 mg/L	0.38 mg/L	0.27 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.08 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.010 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.014 mg/L			0.021 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003 mg/L			0.004 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.03 mg/L	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L	0.33 mg/L *	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.04 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					15 mg/L	16 mg/L	17 mg/L	15 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.007 mg/L	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	23.7 mg/L	23.2 mg/L	23.6 mg/L	22.4 mg/L	22.3 mg/L	26.4 mg/L	26.7 mg/L	21.7 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		59 mg/L			62 mg/L	42 mg/L	39 mg/L	76 mg/L	
蒸発残留物	500mg/L以下		129 mg/L			152 mg/L	110 mg/L	114 mg/L	155 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
ジオオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	6.4	6.2	7.6	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度	0.9 度	0.5 度 未満	0.9 度	1.2 度	4.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	1.8 度	0.2 度	0.1 度	
残留塩素		0.1 mg/L		0.2 mg/L	0.1 mg/L					
判定		適	適	適	適	適	不適	適	適	

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町							79
受付番号		0051112	0058312	0075305	0084911	0094111	0114410	0121511	
採水年月日		令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月18日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日	
水源名	基準値	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	
採水場所		公園	公園	公園	公園	公園	公園	公園	
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L			0.07 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.004 mg/L			0.004 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.009 mg/L			0.009 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002 mg/L			0.002 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.003 mg/L			0.003 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	23.3 mg/L	24.3 mg/L	24.2 mg/L	21.8 mg/L	24.1 mg/L	25.7 mg/L	24.9 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			61 mg/L			57 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			184 mg/L			117 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
残留塩素		0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.3 mg/L	0.4 mg/L		0.4 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	適	適	

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138513	0151907	0165713	0008514	0031905	0037407	0037408	0037409
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日
水源名	基準値	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	3 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.55 mg/L	0.55 mg/L	0.56 mg/L	0.64 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.07 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					19 mg/L	20 mg/L	20 mg/L	18 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	29.2 mg/L	28.5 mg/L	28.4 mg/L	27.9 mg/L	27.5 mg/L	28.1 mg/L	27.8 mg/L	26.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					46 mg/L	45 mg/L	46 mg/L	43 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		119 mg/L			142 mg/L	133 mg/L	132 mg/L	127 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.4	6.4	6.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.2 mg/L		0.1 mg/L	0.1 mg/L				
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0037410	0051114	0058314	0074601	0084913	0094113	0114412	0121513
採水年月日		令和 3年 8月24日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日
水源名	基準値	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	3 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.46 mg/L							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下				0.08 mg/L			0.06 mg/L	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下				0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	
クロロホルム	0.06mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
臭素酸	0.01mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ブロモホルム	0.09mg/L以下				0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03 mg/L 未満							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	25.0 mg/L	27.4 mg/L	27.8 mg/L	27.2 mg/L	26.7 mg/L	27.9 mg/L	29.9 mg/L	29.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	51 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下	132 mg/L			152 mg/L			116 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.2 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素			0.3 mg/L	0.2 mg/L		0.5 mg/L	0.4 mg/L		0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138514	0151908	0165714	0008515	0031906	0037411	0037412	0037413
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日
水源名	基準値	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	原水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	1 個/ml	5 個/ml	1 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性*	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					1.24 mg/L	0.94 mg/L	0.99 mg/L	0.59 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.09 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002 mg/L			0.004 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.32 mg/L*
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					23 mg/L	22 mg/L	22 mg/L	24 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.048 mg/L
塩化物イオン	200mg/L以下	35.5 mg/L	35.3 mg/L	35.3 mg/L	33.9 mg/L	32.9 mg/L	33.1 mg/L	32.0 mg/L	39.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					59 mg/L	55 mg/L	55 mg/L	75 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		141 mg/L			171 mg/L	149 mg/L	156 mg/L	170 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000005 mg/L
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.5	6.4	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	5.0 度
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	1.5 度
残留塩素		0.4 mg/L		0.4 mg/L	0.5 mg/L				
判定		適	適	適	適	適	適	不適	不適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町							79
受付番号		0051115	0058315	0074602	0084914	0094114	0114413	0121514	
採水年月日		令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日	
水源名	基準値	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下			0.09 mg/L			0.08 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.001 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L			0.002 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L			0.001 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	34.3 mg/L	34.7 mg/L	33.8 mg/L	33.1 mg/L	34.8 mg/L	37.2 mg/L	36.0 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下			180 mg/L			139 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
残留塩素		0.4 mg/L	0.4 mg/L		0.5 mg/L	0.5 mg/L		0.6 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	適	適	

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138515	0151909	0165715	0008516	0031907	0035705	0035706	0051116
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	令和 3年 9月28日
水源名	基準値	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	16 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.41 mg/L	0.42 mg/L	0.33 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.08 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロメクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.02 mg/L	0.03 mg/L	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.04 mg/L	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		30 mg/L			31 mg/L	30 mg/L	29 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	52.1 mg/L	49.5 mg/L	51.0 mg/L	50.3 mg/L	51.5 mg/L	47.0 mg/L	54.4 mg/L	51.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		59 mg/L			60 mg/L	51 mg/L	75 mg/L	
蒸発残留物	500mg/L以下		181 mg/L			180 mg/L	184 mg/L	237 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9	6.8	6.3	6.7	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.7 度	1.0 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.2 mg/L		0.2 mg/L	0.2 mg/L				0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0058316	0074603	0084915	0094115	0114414	0121515		
採水年月日		令和 3年10月11日	令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日		
水源名	基準値	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設		
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.09 mg/L			0.06 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.002 mg/L			0.001 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002 mg/L			0.001 mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		31 mg/L			29 mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	51.9 mg/L	52.2 mg/L	51.1 mg/L	48.8 mg/L	49.0 mg/L	50.2 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		61 mg/L			57 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下		208 mg/L			159 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素		0.2 mg/L		0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.3 mg/L		
判定		適	適	適	適	適	適		

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0138512	0151906	0165712	0008513	0031904	0037405	0037406	0051113
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日	令和 3年 9月28日
水源名	基準値	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設
採水場所		管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター			管理センター
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	1 個/ml	24 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.34 mg/L	0.35 mg/L	0.36 mg/L	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L	
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					12 mg/L	11 mg/L	12 mg/L	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	20.7 mg/L	20.3 mg/L	20.4 mg/L	20.4 mg/L	20.4 mg/L	17.9 mg/L	22.0 mg/L	20.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		72 mg/L			72 mg/L	77 mg/L	65 mg/L	
蒸発残留物	500mg/L以下		128 mg/L			145 mg/L	139 mg/L	132 mg/L	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.5	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	2.1 度	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満
残留塩素		0.4 mg/L		0.4 mg/L	0.4 mg/L				0.3 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0058313	0075306	0084912	0094112	0114411	0121512		
採水年月日		令和 3年10月11日	令和 3年11月18日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日		
水源名	基準値	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設		
採水場所		管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター		
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	20.5 mg/L	20.3 mg/L	20.4 mg/L	20.2 mg/L	19.9 mg/L	20.1 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		71 mg/L			71 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下		159 mg/L			113 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素		0.3 mg/L		0.3 mg/L	0.4 mg/L		0.4 mg/L		
判定		適	適	適	適	適	適		

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町								79
受付番号		0138510	0151904	0165710	0008511	0031902	0035704	0051111	0058311	
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月18日	令和 3年 8月24日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	
水源名	基準値	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	
採水場所		公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂		公会堂	公会堂	
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	
水温										
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	410 個/ml *	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性 *	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.53 mg/L	0.34 mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.12 mg/L			0.18 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010 mg/L			0.019 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007 mg/L			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.008 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.025 mg/L			0.039 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.008 mg/L			0.009 mg/L				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009 mg/L			0.012 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05 mg/L			0.04 mg/L	0.25 mg/L *			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.20 mg/L			
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					15 mg/L	12 mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.032 mg/L			
塩化物イオン	200mg/L以下	21.1 mg/L	20.7 mg/L	21.0 mg/L	20.7 mg/L	20.6 mg/L	16.0 mg/L	21.4 mg/L	22.2 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					24 mg/L	23 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下					103 mg/L	121 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.7 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	
pH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	14 度 *	0.5 度 未満	0.5 度	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	11 度 *	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
残留塩素		0.1 mg/L		0.1 mg/L	0.05 mg/L			0.2 mg/L	0.3 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	不適	適	適	

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0075304	0084910	0094110	0114409	0121510			
採水年月日		令和 3年11月18日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日			
水源名	基準値	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設			
採水場所		公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.15 mg/L			0.17 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007 mg/L			0.003 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006 mg/L			0.004 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020 mg/L			0.011 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006 mg/L			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007 mg/L			0.004 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03 mg/L			0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	20.8 mg/L	21.2 mg/L	22.2 mg/L	22.5 mg/L	21.8 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.2	7.0	7.0	7.1			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素			0.3 mg/L	0.6 mg/L		0.4 mg/L			
判定		適	適	適	適	適			

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0133901	0138506	0153102	0165706	0008507	0036065	0035701	0035707
採水年月日		令和 3年 4月12日	令和 3年 4月21日	令和 3年 5月24日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日
水源名	基準値	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)
採水場所									
浄・原		原水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
水温		16.0℃							
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.51 mg/L			1.32 mg/L	1.01 mg/L	1.67 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満			0.10 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 mg/L			0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満	0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.03 mg/L			0.02 mg/L	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			10 mg/L			10 mg/L	10 mg/L	9 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満	0.017 mg/L	0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	12.8 mg/L	13.6 mg/L	14.1 mg/L	14.3 mg/L	13.8 mg/L	13.0 mg/L	12.8 mg/L	13.5 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			39 mg/L			38 mg/L	38 mg/L	39 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下			92 mg/L			110 mg/L	106 mg/L	109 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素			0.4 mg/L		0.3 mg/L	0.2 mg/L			
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町							79
受付番号		0051107	0058307	0074502	0084906	0094106	0114502	0121506	
採水年月日		令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日	
水源名	基準値	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.30 mg/L			1.79 mg/L		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満		
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
塩素酸	0.6mg/L以下			0.07 mg/L			0.06 mg/L 未満		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.002 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.001 mg/L			0.003 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満		
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満		
銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.05 mg/L			0.01 mg/L 未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			10 mg/L			10 mg/L		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	13.4 mg/L	13.5 mg/L	13.1 mg/L	13.0 mg/L	13.7 mg/L	15.8 mg/L	15.6 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			39 mg/L			41 mg/L		
蒸発残留物	500mg/L以下			105 mg/L			95 mg/L		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満		
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	
残留塩素		0.4 mg/L	0.4 mg/L		0.5 mg/L	0.4 mg/L		0.4 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	適	適	

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0138505	0153101	0165705	0008506	0030604	0051106	0058306	0074501
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月24日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月17日
水源名	基準値	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道 施設(高区配水池水)
採水場所		成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満			0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.50 mg/L			1.35 mg/L			1.30 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満			0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満			0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.11 mg/L			0.07 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満			0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満			0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02 mg/L			0.01 mg/L			0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		10 mg/L			10 mg/L			10 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満			0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	13.6 mg/L	14.2 mg/L	14.4 mg/L	13.7 mg/L	13.1 mg/L	13.4 mg/L	13.5 mg/L	13.1 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		39 mg/L			38 mg/L			39 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下		89 mg/L			106 mg/L			106 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満
ジオオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満			0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満			0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.4 mg/L		0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.4 mg/L	0.4 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0084905	0094105	0114501	0121505				
採水年月日		令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日				
水源名	基準値	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)				
採水場所		成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂				
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水				
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者				
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml				
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満					
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			0.00005 mg/L 未満					
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.77 mg/L					
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.08 mg/L 未満					
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			0.02 mg/L 未満					
四塩化炭素	0.002mg/L以下			0.0002 mg/L 未満					
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満					
ジクロロメタン	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.0005 mg/L 未満					
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ベンゼン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満					
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L					
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.002 mg/L					
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満					
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満					
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満					
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 mg/L 未満					
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満					
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			0.03 mg/L 未満					
銅及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01 mg/L 未満					
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			10 mg/L					
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.005 mg/L 未満					
塩化物イオン	200mg/L以下	13.0 mg/L	14.0 mg/L	15.8 mg/L	15.6 mg/L				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			42 mg/L					
蒸発残留物	500mg/L以下			90 mg/L					
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満					
ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満					
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			0.000001 mg/L 未満					
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満					
フェノール類	0.005mg/L以下			0.0005 mg/L 未満					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満				
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.5	6.5				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満				
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満				
残留塩素		0.5 mg/L	0.4 mg/L		0.5 mg/L				
判定		適	適	適	適				

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138508	0153201	0165708	0166101	0008509	0033003	0035702	0035703
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月24日	令和 3年 6月21日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月19日	令和 3年 8月24日	令和 3年 8月24日
水源名	基準値	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設
採水場所			勤労者体育館						
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	130 個/ml *	1 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性 *	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満				0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満				0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下						0.47 mg/L	0.21 mg/L	1.20 mg/L
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下						0.08 mg/L 未満	0.09 mg/L	0.08 mg/L 未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下						0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下						0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満				0.22 mg/L		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満				0.002 mg/L 未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010 mg/L				0.009 mg/L		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満				0.003 mg/L 未満		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L				0.002 mg/L		
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.015 mg/L				0.015 mg/L		
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007 mg/L				0.003 mg/L 未満		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004 mg/L				0.004 mg/L		
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満				0.001 mg/L 未満		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満				0.008 mg/L 未満		
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満				0.02 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.02 mg/L 未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下						0.03 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.03 mg/L 未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下						0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下						10 mg/L	6 mg/L	11 mg/L
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下						0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満
塩化物イオン	200mg/L以下	11.5 mg/L	11.4 mg/L	12.0 mg/L	11.8 mg/L	12.4 mg/L	12.9 mg/L	6.0 mg/L	13.4 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下						17 mg/L	7 mg/L	54 mg/L
蒸発残留物	500mg/L以下						77 mg/L	61 mg/L	129 mg/L
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下						0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下						0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満
フェノール類	0.005mg/L以下						0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.9 mg/L	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.8	6.9	6.6	6.7	7.0	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	6.2 度 *	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	1.0 度	0.1 度 未満
残留塩素		0.1 mg/L		0.05 mg/L 未満	0.05 mg/L	0.2 mg/L			
判定		適	適	適	適	適	適	不適	適

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

[illegible]

2021 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町								79
受付番号		0138503	0151901	0165703	0008504	0030602	0032202	0049401	0051104	
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月19日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 8月18日	令和 3年 9月15日	令和 3年 9月28日	
水源名	基準値	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	
採水場所										
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	浄水	浄水	
水温										
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	5 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満	0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満	0.00005 mg/L 未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.68 mg/L	0.59 mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満	0.08 mg/L 未満			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満	0.0002 mg/L 未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.005 mg/L 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満	0.004 mg/L 未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満	0.001 mg/L 未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.11 mg/L				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L			0.001 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満	0.01 mg/L 未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満	0.05 mg/L			
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L	0.01 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8 mg/L	8 mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満	0.053 mg/L *			
塩化物イオン	200mg/L以下	9.6 mg/L	9.2 mg/L	9.4 mg/L	9.4 mg/L	8.7 mg/L	8.5 mg/L	9.2 mg/L	9.2 mg/L	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					32 mg/L	33 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下					88 mg/L	80 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満	0.02 mg/L 未満			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満	0.000001 mg/L 未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満	0.002 mg/L 未満			
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満	0.0005 mg/L 未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.4 mg/L	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.9	6.5	6.6	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	1.0 度	0.9 度	0.8 度	
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.2 度	0.1 度 未満	
残留塩素		0.1 mg/L		0.7 mg/L	0.8 mg/L			0.05 mg/L	0.2 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	不適	適	適	

2021 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場		市町村名 若狭町						79	
受付番号		0058304	0074604	0084903	0094103	0114404	0121503		
採水年月日		令和 3年10月11日	令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日		
水源名	基準値	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道		
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者		
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下		0.08 mg/L			0.06 mg/L 未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.003 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.006 mg/L			0.006 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L			0.002 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002 mg/L			0.001 mg/L			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	9.8 mg/L	9.3 mg/L	10.1 mg/L	10.2 mg/L	10.2 mg/L	10.0 mg/L		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.6 度	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.3 度	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		
残留塩素		0.1 mg/L		0.5 mg/L	0.4 mg/L		1.2 mg/L		
判定		適	適	適	適	適	適		

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0138501	0149901	0165701	0008501	0033001	0051101	0058301	0075301
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月17日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月19日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 3年11月18日
水源名	基準値	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.65 mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.07 mg/L			0.20 mg/L			0.12 mg/L
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.010 mg/L			0.013 mg/L			0.010 mg/L
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.007 mg/L			0.003 mg/L 未満
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003 mg/L			0.002 mg/L			0.003 mg/L
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.021 mg/L			0.021 mg/L			0.020 mg/L
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006 mg/L			0.011 mg/L			0.005 mg/L
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.008 mg/L			0.006 mg/L			0.007 mg/L
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.06 mg/L			0.05 mg/L			0.04 mg/L
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満			
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					6 mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	7.3 mg/L	7.5 mg/L	7.7 mg/L	7.7 mg/L	7.8 mg/L	7.3 mg/L	7.5 mg/L	7.3 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					22 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下					68 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満			
ジオオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満			
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
残留塩素		0.2 mg/L		0.2 mg/L	0.2 mg/L		0.2 mg/L	0.05 mg/L	
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場						市町村名	若狭町	79
受付番号		0084901	0094101	0114401	0121501			
採水年月日		令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日			
水源名	基準値	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）			
採水場所								
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水			
水温								
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							
四塩化炭素	0.002mg/L以下							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下							
塩素酸	0.6mg/L以下			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下			0.004 mg/L				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.003 mg/L				
臭素酸	0.01mg/L以下			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.011 mg/L				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.004 mg/L				
ブロモホルム	0.09mg/L以下			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							
塩化物イオン	200mg/L以下	7.8 mg/L	7.9 mg/L	8.7 mg/L	8.2 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下							
蒸発残留物	500mg/L以下							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							
フェノール類	0.005mg/L以下							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.2			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素		0.3 mg/L	0.4 mg/L		0.4 mg/L			
判定		適	適	適	適			

水質檢查結果一覽表(基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0138502	0149902	0165702	0008503	0036061	0051103	0051501	0058303
採水年月日		令和 3年 4月21日	令和 3年 5月17日	令和 3年 6月21日	令和 3年 7月13日	令和 3年 8月17日	令和 3年 9月28日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日
水源名	基準値	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）
採水場所						下野木公民館			
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml		0 個/ml
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下					0.00005 mg/L 未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下					0.61 mg/L			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下					0.08 mg/L 未満			
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下					0.02 mg/L 未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下					0.0002 mg/L 未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下					0.004 mg/L 未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下					0.0005 mg/L 未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下					0.001 mg/L 未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06 mg/L 未満			0.10 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下					0.03 mg/L 未満			
銅及びその化合物	1.0mg/L以下					0.01 mg/L 未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下					8 mg/L			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下					0.005 mg/L 未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	10.4 mg/L	9.5 mg/L	9.7 mg/L	8.9 mg/L	8.5 mg/L	8.2 mg/L		8.6 mg/L
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下					43 mg/L			
蒸発残留物	500mg/L以下					101 mg/L			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下					0.02 mg/L 未満			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					0.000001 mg/L 未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下					0.002 mg/L 未満			
フェノール類	0.005mg/L以下					0.0005 mg/L 未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0		6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満		0.5 度 未満
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満		0.1 度 未満
残留塩素		0.4 mg/L		0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.2 mg/L		0.2 mg/L
判定		適	適	適	適	適	適	適	適

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

79

受付番号		0074606	0084902	0094102	0114403	0121502			
採水年月日		令和 3年11月17日	令和 3年12月14日	令和 4年 1月13日	令和 4年 3月 3日	令和 4年 3月23日			
水源名	基準値	上水道 (4号配水池 水系)	上水道 (4号配水池 水系)	上水道 (4号配水池 水系)	上水道 (4号配水池 水系)	上水道 (4号配水池 水系)			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	5 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満				
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下								
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下								
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								
四塩化炭素	0.002mg/L以下								
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下								
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下								
ジクロロメタン	0.02mg/L以下								
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ベンゼン	0.01mg/L以下								
塩素酸	0.6mg/L以下	0.11 mg/L			0.06 mg/L 未満				
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満				
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002 mg/L			0.001 mg/L 未満				
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満				
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004 mg/L			0.001 mg/L 未満				
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L 未満				
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001 mg/L			0.001 mg/L 未満				
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満				
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満			0.02 mg/L 未満				
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								
銅及びその化合物	1.0mg/L以下								
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下								
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								
塩化物イオン	200mg/L以下	9.0 mg/L	9.1 mg/L	10.4 mg/L	15.6 mg/L	12.5 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下								
蒸発残留物	500mg/L以下								
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								
ジェオスミン	0.00001mg/L以下								
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下								
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下								
フェノール類	0.005mg/L以下								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素			0.3 mg/L	0.3 mg/L		0.2 mg/L			
判定		適	適	適	適	適			

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0008502	0033002	0051102	0058302	0114402			
採水年月日		令和 3年 7月13日	令和 3年 8月19日	令和 3年 9月28日	令和 3年10月11日	令和 4年 3月 3日			
水源名	基準値	上水道 (3号配水池 水系)	上水道 (3号配水池 水系)	上水道 (3号配水池 水系)	上水道 (3号配水池 水系)	上水道 (3号配水池 水系)			
採水場所									
浄・原		浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
水温									
		依頼者	依頼者	依頼者	依頼者	依頼者			
一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml			
大腸菌	陰性であること	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003 mg/L 未満			0.0003 mg/L 未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005 mg/L 未満						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満						
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満			0.004 mg/L 未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.69 mg/L						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08 mg/L 未満						
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		0.02 mg/L 未満						
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002 mg/L 未満						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.004 mg/L 未満						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.0005 mg/L 未満						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満						
塩素酸	0.6mg/L以下		0.30 mg/L			0.09 mg/L			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満			0.002 mg/L 未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.037 mg/L			0.009 mg/L			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003 mg/L 未満			0.003 mg/L			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.004 mg/L			0.005 mg/L			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.052 mg/L			0.021 mg/L			
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.017 mg/L			0.003 mg/L			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.011 mg/L			0.007 mg/L			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001 mg/L 未満			0.001 mg/L 未満			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008 mg/L 未満			0.008 mg/L 未満			
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 mg/L 未満						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.09 mg/L			0.02 mg/L 未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03 mg/L 未満						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下		0.01 mg/L 未満						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6 mg/L						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005 mg/L 未満						
塩化物イオン	200mg/L以下	7.7 mg/L	7.9 mg/L	8.1 mg/L	7.9 mg/L	8.6 mg/L			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		26 mg/L						
蒸発残留物	500mg/L以下		72 mg/L						
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02 mg/L 未満						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001 mg/L 未満						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.002 mg/L 未満						
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005 mg/L 未満						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L 未満	0.3 mg/L 未満			
pH値	5.8以上 8.6以下	8.3	8.1	8.9 *	8.6	8.4			
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5度以下	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満	0.5 度 未満			
濁度	2度以下	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満			
残留塩素		0.2 mg/L		0.1 mg/L	0.3 mg/L				
判定		適	適	不適	適	適			

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場			市町村名 若狭町		79				
受付番号		0032201							
採水年月日		令和 3年 8月18日							
水源名	基準値	上水道施設 野木水源							
採水場所									
浄・原		原水							
水温									
		依頼者							
一般細菌	100個/ml以下	1 個/ml							
大腸菌	陰性であること	陰性							
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66 mg/L							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02mg/L以下								
クロロホルム	0.06mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下								
臭素酸	0.01mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								
ブロモホルム	0.09mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05 mg/L							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.009 mg/L							
塩化物イオン	200mg/L以下	8.3 mg/L							
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下	91 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
ジオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3 mg/L 未満							
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8							
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし							
色度	5度以下	1.9 度							
濁度	2度以下	0.3 度							
残留塩素									
判定		適							

2021 年度 水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号		0037201							
採水年月日		令和 3年 8月25日							
水源名	基準値	上水道施設天増川水源							
採水場所									
浄・原		原水							
水温									
		依頼者							
一般細菌	100個/ml以下	230 個/ml *							
大腸菌	陰性であること	陽性 *							
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003 mg/L 未満							
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 mg/L 未満							
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.56 mg/L							
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08 mg/L 未満							
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002 mg/L 未満							
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004 mg/L 未満							
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001 mg/L 未満							
塩素酸	0.6mg/L以下								
クロロ酢酸	0.02mg/L以下								
クロロホルム	0.06mg/L以下								
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下								
臭素酸	0.01mg/L以下								
総トリハロメタン	0.1mg/L以下								
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下								
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下								
ブロモホルム	0.09mg/L以下								
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下								
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04 mg/L							
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06 mg/L							
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01 mg/L 未満							
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5 mg/L							
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005 mg/L 未満							
塩化物イオン	200mg/L以下	5.9 mg/L							
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	22 mg/L							
蒸発残留物	500mg/L以下	56 mg/L							
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02 mg/L 未満							
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001 mg/L 未満							
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002 mg/L 未満							
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005 mg/L 未満							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4 mg/L							
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6							
味	異常でないこと								
臭気	異常でないこと	異常なし							
色度	5度以下	2.7 度							
濁度	2度以下	1.3 度							
残留塩素									
判定		不適							