

2022 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号	0131001	0131002	0131003	0131004	0131005	0131006	0131007	0131201
採水年月日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日	令和 4年 4月19日
水源名	上水道施設天増川水源	倉見地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設串古川水源	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	世久見地区簡易水道施設湧水	常神地区簡易水道施設	北川表流水
採水場所	取水口	取水口	2号井戸	取入口	取水口	取入口	2号井戸	新熊川浄水場予定地付近
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性	陽性 *	陽性 *	陰性	陰性	
大腸菌(E. c o l i)	陽性 *	陰性	陰性	陽性 *	陽性 *	陰性	陰性	
クリプトスポリジウム								0 個/10L
ジアルジア								0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

受付番号	0144201	0144202	0144203	0144301	0144302	0144303	0146201	0146401
採水年月日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月19日	令和 4年 5月25日	令和 4年 5月25日
水源名	上水道施設野木水源浅井戸	杉山地区簡易水道施設表流水	倉見地区簡易水道施設表流水	上水道施設天増川水源	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	常神地区簡易水道施設	北川表流水	向笠地区簡易水道施設
採水場所	野木水源	取水口	取水口	取水口	取水口	2号井戸	新熊川浄水場予定地付近	2号井
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性					
大腸菌(E. c o l i)	陰性	陰性	陰性					
クリプトスポリジウム				0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L
ジアルジア				0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

水質検査結果一覧表（その他項目）

79

[illegible]

水質検査結果一覧表（その他項目）

79

[illegible]

2022 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号	0052001	0062401	0062402	0062403	0062404	0062405	0062406	0062501
採水年月日	令和 4年 9月27日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日	令和 4年10月17日
水源名	北川表流水	上水道施設天増川水源	向笠地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	常神地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設串古川水源	世久見地区簡易水道施設湧水	北川表流水
採水場所	新熊川浄水場予定地付近	取水口	2号井戸	取水口	2号井戸	取入口	取入口	新熊川浄水場予定地付近
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌		陽性 *	陰性	陽性 *	陰性	陽性 *	陰性	
大腸菌(E. c o l i)		陽性 *	陰性	陽性 *	陰性	陽性 *	陽性 *	
クリプトスポリジウム	0 個/10L							0 個/10L
ジアルジア	0 個/10L							0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

受付番号	0076001	0076002	0076003	0076101	0076102	0076103	0076104	0076105
採水年月日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日	令和 4年11月15日
水源名	杉山地区簡易水道施設表流水	上水道施設野木水源浅井戸	倉見地区簡易水道施設表流水	常神地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	上水道施設天増川水源	三方地区簡易水道施設湧水
採水場所	取水口	野木水源	取水口	2号井戸	2号井	取水口	取水口	取水口
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性					
大腸菌(E. c o l i)	陰性	陰性	陰性					
クリプトスポリジウム				0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L
ジアルジア				0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

2022 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号	0076301	0090001	0090002	0090003	0090004	0090005	0090006	0092401
採水年月日	令和 4年11月15日	令和 4年12月13日	令和 4年12月13日	令和 4年12月13日	令和 4年12月13日	令和 4年12月13日	令和 4年12月13日	令和 4年12月23日
水源名	北川表流水	上水道施設天増川水源	向笠地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	常神地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設串古川水源	世久見地区簡易水道施設湧水	北川表流水
採水場所	新熊川浄水場予定地付近	取水口	2号井戸	取水口	2号井戸	取入口	取入口	新熊川浄水場予定地付近
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌		陰性	陰性	陽性 *	陰性	陰性	陰性	
大腸菌(E. c o l i)		陽性 *	陰性	陽性 *	陰性	陽性 *	陽性 *	
クリプトスポリジウム	0 個/10L							0 個/10L
ジアルジア	0 個/10L							0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

受付番号	0103401	0103402	0103403	0103404	0103405	0103406	0105101	0117201
採水年月日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月20日	令和 5年 1月27日	令和 5年 2月21日
水源名	上水道施設天増川水源	向笠地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	常神地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設串古川水源	世久見地区簡易水道施設湧水	北川表流水	倉見地区簡易水道施設表流水
採水場所	取水口	2号井戸	取水口	2号井戸	取入口	取入口	新熊川浄水場予定地付近	取水口
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陽性 *	陰性	陽性 *	陰性		陰性
大腸菌(E. c o l i)	陽性 *	陰性	陽性 *	陰性	陽性 *	陰性		陰性
クリプトスポリジウム							0 個/10L	
ジアルジア							0 個/10L	
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

2022 年度水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名：若狭町役場

市町村名 若狭町

受付番号	0117202	0117301	0117302	0119001	0119002	0119301	0125901	0126001
採水年月日	令和 5年 2月21日	令和 5年 2月21日	令和 5年 2月21日	令和 5年 3月 1日	令和 5年 3月 1日	令和 5年 3月 1日	令和 5年 3月 8日	令和 5年 3月 8日
水源名	杉山地区簡易水道施設表流水	上水道施設天増川水源	向笠地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設湧水	常神地区簡易水道施設	北川表流水	上水道施設野木水源浅井戸	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)
採水場所	取水口	取水口	2号井戸	取水口	2号井戸	新熊川浄水場予定地付近	野木水源	取水口
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	陰性						陰性	
大腸菌(E. c o l i)	陰性						陰性	
クリプトスポリジウム		0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L		0 個/10L
ジアルジア		0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L	0 個/10L		0 個/10L
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								

受付番号	0131401	0131402	0131403	0131404	0131405	0131406	0131601	
採水年月日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	令和 5年 3月23日	
水源名	上水道施設天増川水源	向笠地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設串古川水源	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	世久見地区簡易水道施設湧水	常神地区簡易水道施設	北川表流水	
採水場所	取水口	2号井戸	取入口	取水口	取入口	2号井戸	新熊川浄水場予定地付近	
浄・原	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	
	----	----	----	----	----	----	----	
嫌気性芽胞菌	陰性	陰性	陰性	陽性 *	陰性	陰性		
大腸菌(E. c o l i)	陽性 *	陰性	陽性 *	陽性 *	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム							0 個/10L	
ジアルジア							0 個/10L	
カフェンストロール								
シハロホップブチル								
プレチラクロール								
プロベナゾール								
ベンフラカルブ								
ピリブチカルブ								
ジメタメトリン								
フェニトロチオン(MEP)								
ピラクロニル								
ダイムロン								
チオファネートメチル								
メプロニル								
プロモブチド								
フィプロニル								
トリシクラゾール								