

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029001					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						上水道施設天増川水源					
採水場所		20%超▲				取水口					
浄・原		10%超○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						22.0℃					
一般細菌	100 個/ml以下	910	910	910	1	910					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.5	0.5	0.50	1	0.5					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1	6					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	6.2	6.2	1	6.2					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	25	25	25	1	25					
蒸発残留物	500 mg/L以下	68○	68	68	1	68○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.8	7.8	1	7.8					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	2.2	2.2	2.2	1	2.2					
濁度	2 度以下	0.6	0.6	0.6	1	0.6					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029002					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						上水道施設野木水源					
採水場所		20%超 ▲				取水井					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						21.5 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.51	0.51	0.51	1	0.51					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7	7	7	1	7					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.9	8.9	8.9	1	8.9					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	39 ○	39	39	1	39 ○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	90 ○	90	90	1	90 ○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	1	6.7					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	0.5	0.5	0.5	1	0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025703					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日					
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設井崎水源					
採水場所		20%超 ▲				取水井					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						13.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	77	77	77	1	77					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.62 ○	1.62	1.62	1	1.62 ○					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.0	15.0	15.0	1	15.0					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40 ○	40	40	1	40 ○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	126 ▲	126	126	1	126 ▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.2	6.2	6.2	1	6.2					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025701					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日					
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設岩屋水源					
採水場所		20%超 				取水井					
浄・原		10%超 				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						11.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.89	0.89	0.89	1	0.89					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.7	12.7	12.7	1	12.7					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45 	45	45	1	45 					
蒸発残留物	500 mg/L以下	104 	104	104	1	104 					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.6	6.6	1	6.6					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025702					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日					
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設高岸水源					
採水場所		20%超 ▲				取水井					
浄・原		10%超 ◯				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						12.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	57	57	57	1	57					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.02 ◯	1.02	1.02	1	1.02 ◯					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1	10					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.022 ▲	0.022	0.022	1	0.022 ▲					
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.0	16.0	16.0	1	16.0					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	41 ◯	41	41	1	41 ◯					
蒸発残留物	500 mg/L以下	101 ▲	101	101	1	101 ▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.3	6.3	6.3	1	6.3					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	1	0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029006					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						三方地区簡易水道施設横渡水源					
採水場所		20%超 ▲				取水井					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						17.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.19 ○	1.19	1.19	1	1.19 ○					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1	0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	10	10	1	10					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.1	13.1	13.1	1	13.1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51 ○	51	51	1	51 ○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	118 ▲	118	118	1	118 ▲					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.5	1	6.5					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025704					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日					
採水場所(施設)						三方地区簡易水道施設串古川水源					
採水場所		20%超 ▲				取水口					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						23.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	210	210	210	1	210					
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	1	陽性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	1	0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.19	0.19	0.19	1	0.19					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09 ○	0.09	0.09	1	0.09 ○					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.16 ▲	0.16	0.16	1	0.16 ▲					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.17 ▲	0.17	0.17	1	0.17 ▲					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1	6					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.028 ▲	0.028	0.028	1	0.028 ▲					
塩化物イオン	200 mg/L以下	6.7	6.7	6.7	1	6.7					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	7	7	7	1	7					
蒸発残留物	500 mg/L以下	82 ○	82	82	1	82 ○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1	0.8					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.1	7.1	1	7.1					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	12	12	12.0	1	12					
濁度	2 度以下	4.3	4.3	4.3	1	4.3					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029003					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						杉山地区簡易水道施設					
採水場所		20%超 ▲				取水口(伏流水)					
浄・原		10%超 ●				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						18.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	2	2	2	1	2					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	1	0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.35	0.35	1	0.35					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.52 ▲	0.52	0.52	1	0.52 ▲					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1	9					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.76 ▲	0.76	0.760	1	0.76 ▲					
塩化物イオン	200 mg/L以下	9.6	9.6	9.6	1	9.6					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40 ●	40	40	1	40 ●					
蒸発残留物	500 mg/L以下	98 ●	98	98	1	98 ●					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	1	7.0					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	5.8	5.8	5.8	1	5.8					
濁度	2 度以下	2.4	2.4	2.4	1	2.4					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029004					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						倉見地区簡易水道施設					
採水場所		20%超 ▲				取水口(伏流水)					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						18.5 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1	1					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.76	0.76	0.76	1	0.76					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1	5					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.1	7.1	1	7.1					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45 ○	45	45	1	45 ○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	96 ○	96	96	1	96 ○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.0	8.0	1	8.0					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029005					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日					
採水場所(施設)						向笠地区簡易水道施設					
採水場所		20%超 ▲				2号井					
浄・原		10%超 ○				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						16.0 ℃					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	1	0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.45	0.45	0.45	1	0.45					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1	8					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.3	11.3	11.3	1	11.3					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46 ○	46	46	1	46 ○					
蒸発残留物	500 mg/L以下	97 ○	97	97	1	97 ○					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.5	7.5	1	7.5					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0036401					
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日					
採水場所(施設)						田井地区簡易水道施設					
採水場所		20%超 				1号井(浄水場付近・浄水場蛇口有)					
浄・原		10%超 				原水					
遊離残留塩素						----					
水温						----					
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	1	0					
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	1	陰性					
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	<0.00005					
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.79	0.79	0.79	1	0.79					
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1	<0.08					
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	<0.0002					
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1	<0.004					
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1	<0.001					
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1	<0.01					
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13	13	13	1	13					
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.6	13.6	13.6	1	13.6					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	26	26	26	1	26					
蒸発残留物	500 mg/L以下	104 	104	104	1	104 					
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1	<0.02					
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	<0.000001					
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1	<0.002					
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	1	<0.3					
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.7	6.7	1	6.7					
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	1	異常なし					
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5					
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	1	<0.1					

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029008	23K-0029009	23K-0048602			
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月12日			
採水場所(施設)						世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設			
採水場所		20%超 ▲				1号井	2号井	湧水			
浄・原		10%超 ●				原水	原水	原水			
遊離残留塩素						----	----	----			
水温						----	----	----			
一般細菌	100 個/ml以下	19	10	13	3	19	10	10			
大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	－	3	陰性	陽性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002 ●	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	0.002 ●			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.56	0.28	0.41	3	0.56	0.38	0.28			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	3	<0.08	<0.08	<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.18 ▲	<0.03	0.06	3	0.18 ▲	<0.03	<0.03			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	17	15	16	3	16	17	15			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005			
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.6	19.9	25.7	3	28.5	28.6	19.9			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	102 ▲	42	63	3	46 ●	42 ●	102 ▲			
蒸発残留物	500 mg/L以下	182 ▲	115	143	3	133 ▲	115 ▲	182 ▲			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	3	<0.3	<0.3	<0.3			
pH値	5.8以上 8.6以下	7.8	6.4	6.9	3	6.5	6.4	7.8			
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	3	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	1.5	<0.5	0.5	3	1.5	<0.5	<0.5			
濁度	2 度以下	0.8	<0.1	0.3	3	0.8	0.1	<0.1			

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (基準項目)

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029011	23K-0029012	23K-0029013	23K-0029014		
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 8月 8日	令和 5年 8月 8日		
採水場所(施設)						小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設		
採水場所		20%超 				1号井	2号井	3号井	4号井		
浄・原		10%超 				原水	原水	原水	原水		
遊離残留塩素						----	----	----	----		
水温						----	----	----	----		
一般細菌	100 個/ml以下	2	0	1	4	0	0	2	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.63	0.37	0.50	4	0.44	0.63	0.55	0.37		
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.04 	<0.02	<0.02	4	0.04 	<0.02	<0.02	<0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03		
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	22 	18	19	4	22 	18	18	18		
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	26.9	27.6	4	28.5	27.8	27.0	26.9		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	55 	46	49	4	48 	48 	46 	55 		
蒸発残留物	500 mg/L以下	185 	165	176	4	185 	174 	165 	179 		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02		
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
pH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.3	6.4	4	6.5	6.5	6.3	6.4		
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025707	23K-0025708	23K-0029015			
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日	令和 5年 8月 4日	令和 5年 8月 8日			
採水場所(施設)						神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設			
採水場所		20%超 ▲				1号井	2号井	3号井			
浄・原		10%超 ●				原水	原水	原水			
遊離残留塩素						----	----	----			
水温						----	----	----			
一般細菌	100 個/ml以下	45	3	19	3	3	9	45			
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	3	陰性	陰性	陰性			
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.009 ▲	<0.004	<0.004	3	<0.004	0.009 ▲	<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.71	0.57	0.65	3	0.71	0.66	0.57			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	3	<0.08	<0.08	<0.08			
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	3	<0.005	<0.005	<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	3	<0.004	<0.004	<0.004			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	3	<0.001	<0.001	<0.001			
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.19 ▲	<0.03	0.06	3	<0.03	<0.03	0.19 ▲			
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	3	<0.01	<0.01	<0.01			
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	24 ●	20	22	3	21 ●	20	24 ●			
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.024 ▲	<0.005	0.008	3	<0.005	<0.005	0.024 ▲			
塩化物イオン	200 mg/L以下	38.7	35.1	36.4	3	35.3	35.1	38.7			
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	61 ▲	55	57	3	56 ●	61 ▲	55 ●			
蒸発残留物	500 mg/L以下	209 ▲	179	189	3	179 ▲	179 ▲	209 ▲			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	3	<0.02	<0.02	<0.02			
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	3	<0.000001	<0.000001	<0.000001			
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	3	<0.002	<0.002	<0.002			
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	3	<0.3	<0.3	<0.3			
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.6	3	6.6	6.6	6.7			
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	3	異常なし	異常なし	異常なし			
色度	5 度以下	2.6	<0.5	0.9	3	<0.5	<0.5	2.6			
濁度	2 度以下	0.6	<0.1	0.2	3	<0.1	<0.1	0.6			

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0025705	23K-0025706				
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 4日	令和 5年 8月 4日				
採水場所(施設)						常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設				
採水場所		20%超 ▲				2号井	3号井				
浄・原		10%超 ●				原水	原水				
遊離残留塩素						----	----				
水温						----	----				
一般細菌	100 個/ml以下	2	0	1	2	2	0				
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	2	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.4	0.29	0.35	2	0.4	0.29				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.03	0.03	0.03	2	0.03	0.03				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.13 ▲	<0.03	0.07	2	0.13 ▲	<0.03				
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	39 ●	26	33	2	39 ●	26 ●				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.012 ▲	<0.005	0.006	2	0.012 ▲	<0.005				
塩化物イオン	200 mg/L以下	61.5	44.9	53.2	2	61.5	44.9				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	67 ▲	62	65	2	62 ▲	67 ▲				
蒸発残留物	500 mg/L以下	248 ▲	228	238	2	248 ▲	228 ▲				
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	2	<0.3	<0.3				
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.4	6.6	2	6.4	6.7				
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	2	異常なし	異常なし				
色度	5 度以下	1.7	<0.5	0.9	2	1.7	<0.5				
濁度	2 度以下	1.1	<0.1	0.6	2	1.1	<0.1				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029010	23K-0048603				
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月12日				
採水場所(施設)						海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設				
採水場所		20%超 				2号井	1号井(公園横)				
浄・原		10%超 				原水	原水				
遊離残留塩素						----	----				
水温						----	----				
一般細菌	100 個/ml以下	5	0	3	2	5	0				
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	2	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.32	0.31	0.32	2	0.32	0.31				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	2	11	11				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005				
塩化物イオン	200 mg/L以下	21.4	18.2	19.8	2	21.4	18.2				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	78 	67	73	2	67 	78 				
蒸発残留物	500 mg/L以下	138 	134	136	2	138 	134 				
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	2	<0.3	<0.3				
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.7	7.9	2	7.7	8.0				
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	2	異常なし	異常なし				
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5	<0.5				
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	2	<0.1	<0.1				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0029007	23K-0048601				
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月 8日	令和 5年 9月12日				
採水場所(施設)						食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設				
採水場所		20%超 				表流水	表流水				
浄・原		10%超 				原水	原水				
遊離残留塩素						----	----				
水温						----	----				
一般細菌	100 個/ml以下	560	380	470	2	380	560				
大腸菌	検出されないこと	陽性	陽性	－	2	陽性	陽性				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.35	0.31	0.33	2	0.31	0.35				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	2	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2	<0.004	<0.004				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下				0						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下				0						
クロロホルム	0.06 mg/L以下				0						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0						
臭素酸	0.01 mg/L以下				0						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下				0						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下				0						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.22 	0.14	0.18	2	0.14 	0.22 				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.18 	0.11	0.15	2	0.11 	0.18 				
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13	13	13	2	13	13				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.037 	0.014	0.026	2	0.014 	0.037 				
塩化物イオン	200 mg/L以下	16.7	15.9	16.3	2	16.7	15.9				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	32 	27	30	2	27	32 				
蒸発残留物	500 mg/L以下	115 	112	114	2	115 	112 				
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	1	0.9	1.0	2	0.9	1				
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	2	7.6	7.6				
味	異常でないこと			－	0						
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	2	異常なし	異常なし				
色度	5 度以下	8.6	8.2	8.4	2	8.6	8.2				
濁度	2 度以下	11	6.8	8.9	2	6.8	11				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140904	22K-0154204	22K-0165804	23K-0009603	23K-0034302	23K-0048105
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	20.0 ℃	20.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.82	0.82	0.82	1					0.82	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	1					0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4		0.002			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4		0.004			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1					5	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.1	7.3	12	7.4	7.5	7.5	7.2	7.1	7.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46 	46	46	1					46 	
蒸発残留物	500 mg/L以下	86 	86	86	1					86 	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	8.2	7.9	8.1	12	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065204	23K-0079604	23K-0090904	23K-0102303	23K-0113305	23K-0130304
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.25 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L
水温						17.0 ℃	14.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.82	0.82	0.82	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4		0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4		0.003			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5	5	5	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.1	7.3	12	7.1	7.1	7.2	7.3	7.6	7.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46 ●	46	46	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	86 ●	86	86	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	8.2	7.9	8.1	12	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140907	22K-0154205	22K-0165807	23K-0009606	23K-0034305	23K-0048108
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				神社	神社	神社	神社	神社	神社
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L
水温						----	----	----	----	22.5 ℃	24.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.53	0.53	0.53	1					0.53	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4		0.002			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1					8	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.6	11.3	11.4	12	11.3	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46 	46	46	1					46 	
蒸発残留物	500 mg/L以下	95 	95	95	1					95 	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.4	7.5	12	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065207	23K-0079605	23K-0090907	23K-0102306	23K-0113304	23K-0130307
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				神社	神社	神社	神社	神社	神社
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.15 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L
水温						18.5 ℃	17.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.53	0.53	0.53	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	4		<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.001			0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.002	4		0.003			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.6	11.3	11.4	12	11.5	11.6	11.3	11.3	11.3	11.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	46 	46	46	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	95 	95	95	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.4	7.5	12	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140909	22K-0154207	22K-0165809	23K-0009607	23K-0036005	23K-0048110
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設
採水場所		20%超▲				管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.61	0.61	0.61	1					0.61	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.07	0.10	4		0.07			0.13	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.002	0.004	4		0.005			0.003	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.002			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.006	0.009	4		0.01			0.012	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.003			0.004	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1					11	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.6	12.6	13.0	12	12.9	12.8	12.6	13.1	13.0	12.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	22	22	22	1					22	
蒸発残留物	500 mg/L以下	83●	60	72	4		67●			83●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.7	6.8	12	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065209	23K-0079607	23K-0090909	23K-0102308	23K-0116201	23K-0130309
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月14日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設	田井地区簡易水道施設
採水場所		20%超▲				管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.61	0.61	0.61	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.07	0.10	4		0.12			0.09	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005	0.002	0.004	4		0.004			0.002	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.002			0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.006	0.009	4		0.009			0.006	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.003			0.002	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.6	12.6	13.0	12	13.3	13.6	13.5	12.8	12.8	12.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	22	22	22	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	83●	60	72	4		76●			60●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.7	6.8	12	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140913	22K-0154211	22K-0165813	23K-0009611	23K-0034307	23K-0048114
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				集落センター	集落センター	集落センター	集落センター	集落センター	集落センター
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L	0.5 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.51	0.51	0.51	1					0.51	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.08	4		<0.06			0.1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	20	20	20	1					20	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	26.1	27.4	12	27.8	27.8	27.7	27.4	27.9	28.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51 ●	51	51	1					51 ●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	127 ▲	116	122	4		116 ▲			127 ▲	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.6	12	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	5.2	<0.5	0.6	13	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.9	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065213	23K-0079611	23K-0090913	23K-0102312	23K-0113311	23K-0130313
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				集落センター	集落センター	集落センター	集落センター	集落センター	集落センター
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.6 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.6 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.51	0.51	0.51	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.08	4		0.11			0.1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	20	20	20	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	26.1	27.4	12	28.1	27.5	26.6	26.1	26.7	27.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51 ●	51	51	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	127 ▲	116	122	4		125 ▲			120 ▲	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.6	12	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	5.2	<0.5	0.6	13	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.1	
濁度	2 度以下	0.9	<0.1	0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.6	0.9

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0130316	23K-0132101				
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 3月14日	令和 6年 3月21日				
採水場所(施設)						小川地区簡易水道施設	小川地区簡易水道施設				
採水場所		20%超 				集落センター	集落センター				
浄・原		10%超 				浄水	浄水				
遊離残留塩素						0.6 mg/L	0.3 mg/L				
水温						----	----				
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12						
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12						
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4						
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4						
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.51	0.51	0.51	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.08	4						
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4						
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4						
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4						
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4						
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4						
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4						
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	20	20	20	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	28.5	26.1	27.4	12						
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	51 	51	51	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	127 	116	122	4						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12						
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.6	12						
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	／	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12						
色度	5 度以下	5.2	<0.5	0.6	13	5.2	<0.5				
濁度	2 度以下	0.9	<0.1	0.1	12						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140914	22K-0154212	22K-0165814	23K-0009612	23K-0034308	23K-0048115
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設
採水場所		20%超				社協	社協	社協	社協	社協	社協
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.73	0.73	0.73	1					0.73	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	<0.06	<0.06	4		<0.06			0.07	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	4		0.003			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	4		0.002			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1					0.02	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	22	22	22	1					22	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	35.9	33.0	34.6	12	35.5	35.9	35.8	34.2	35.2	35.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	57	57	57	1					57	
蒸発残留物	500 mg/L以下	153	130	140	4		139			153	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.7	6.8	12	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.2	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	0.6	1.2	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065214	23K-0079612	23K-0090914	23K-0102313	23K-0113312	23K-0130314
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設	神子地区簡易水道施設
採水場所		20%超				社協	社協	社協	社協	社協	社協
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.73	0.73	0.73	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08	<0.06	<0.06	4		0.08			0.07	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	4		0.001			0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.003	0.003	4		0.003			0.003	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	4		0.002			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	22	22	22	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	35.9	33.0	34.6	12	33.9	33.3	33.0	33.3	34.8	34.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	57	57	57	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	153	130	140	4		139			130	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.0	6.7	6.8	12	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	7.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.2	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140915	22K-0154213	22K-0165815	23K-0009613	23K-0034309	23K-0048116
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				漁協	漁協	漁協	漁協	漁協	漁協
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1					0.43	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.08	0.10	4		0.08			0.1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4		0.003			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.002			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003	0.002	0.002	4		0.002			0.003	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	37 ●	35	36	4		35 ●			35 ●	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	59.9	53.2	56.7	12	59.9	59.7	58.3	54.0	57.3	57.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68 ▲	65	66	4		65 ▲			65 ▲	
蒸発残留物	500 mg/L以下	212 ▲	183	193	4		188 ▲			212 ▲	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.8	12	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.9	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065215	23K-0079613	23K-0090915	23K-0102314	23K-0113313	23K-0130315
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設
採水場所		20%超				漁協	漁協	漁協	漁協	漁協	漁協
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	0.08	0.10	4		0.13			0.1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	0.003	<0.001	0.001	4		0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.002	0.003	4		0.002			0.002	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.003	0.002	0.002	4		0.002			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	37	35	36	4		37			36	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	59.9	53.2	56.7	12	57.5	57.0	56.2	54.7	55.0	53.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68	65	66	4		68			65	
蒸発残留物	500 mg/L以下	212	183	193	4		189			183	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.8	12	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	1.9	<0.5	0.5	12	0.5	<0.5	1.2	0.6	1.5	1.9
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140912	22K-0154210	22K-0165812	23K-0009610	23K-0034306	23K-0048113
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.6 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.37	0.37	0.37	1					0.37	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	4		0.06			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1					11	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	20.8	20.0	20.2	12	20.0	20.1	20.0	20.0	20.1	20.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	73 	72	72	4		72 			72 	
蒸発残留物	500 mg/L以下	131 	116	123	4		121 			131 	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.9	7.9	12	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065212	23K-0079610	23K-0090912	23K-0102311	23K-0113308	23K-0130312
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設	海越地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター	管理センター
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.37	0.37	0.37	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07	<0.06	<0.06	4		0.07			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11	11	11	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	20.8	20.0	20.2	12	20.8	20.5	20.3	20.1	20.0	20.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	73 	72	72	4		73 			72 	
蒸発残留物	500 mg/L以下	131 	116	123	4		122 			116 	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	8.0	7.9	7.9	12	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140910	22K-0154208	22K-0165810	23K-0009608	23K-0036007	23K-0048111
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 				公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂
浄・原		10%超 				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.7 mg/L	1.0 mg/L	0.5 mg/L	0.1 mg/L	0.1 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1					0.43	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.52	0.08	0.30	4		0.08			0.43	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.031	0.004	0.016	4		0.013			0.031	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	<0.003	0.004	4		0.009			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.005	0.006	4		0.005			0.007	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.054	0.014	0.032	4		0.027			0.054	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.012	<0.003	0.007	4		0.01			0.012	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.016	<0.005	0.010	4		0.009			0.016	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05 	0.03	0.04	7		0.04 		0.03 	0.05 	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14	14	14	1					14	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	23.0	18.2	19.4	12	18.2	19.0	19.4	19.2	20.0	23.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	29	29	29	1					29	
蒸発残留物	500 mg/L以下	101 	101	101	1					101 	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065210	23K-0079608	23K-0090910	23K-0102309	23K-0113306	23K-0130310
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂	公会堂
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.2 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.6 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.52	0.08	0.30	4		0.52			0.17	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.031	0.004	0.016	4		0.015			0.004	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	<0.003	0.004	4		<0.003			0.005	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.005	0.006	4		0.005			0.005	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.054	0.014	0.032	4		0.031			0.014	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.012	<0.003	0.007	4		<0.003			0.005	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.016	0.005	0.010	4		0.011			0.005	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.05 ▲	0.03	0.04	7	0.05 ▲	0.04 ●			0.03 ●	0.04 ●
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14	14	14	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	23.0	18.2	19.4	12	19.7	19.7	19.0	18.2	18.5	18.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	29	29	29	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	101 ▲	101	101	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	<0.3	0.4	12	0.5	0.5	0.4	0.4	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.7	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140911	22K-0154209	22K-0165811	23K-0009609	23K-0036006	23K-0048112
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				公園	公園	公園	公園	公園	公園
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.4 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.44	0.44	0.44	1					0.44	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	<0.06	0.06	4		<0.06			0.08	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4		0.003			0.005	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.008	0.010	4		0.008			0.013	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4		0.001			0.003	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	4		0.004			0.004	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1					0.02	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1					0.04	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	16	16	16	1					16	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	26.1	23.3	24.7	12	24.6	26.1	25.0	24.0	25.8	24.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68 ▲	56	61	4		57 ●			61 ▲	
蒸発残留物	500 mg/L以下	144 ▲	114	128	4		122 ▲			144 ▲	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	2	<0.5	0.5	12	<0.5	<0.5	0.6	2	<0.5	0.6
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065211	23K-0079609	23K-0090911	23K-0102310	23K-0113307	23K-0130311
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設	世久見地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				公園	公園	公園	公園	公園	公園
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.44	0.44	0.44	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.09	<0.06	0.06	4		0.09			0.07	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.003	0.004	4		0.005			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013	0.008	0.010	4		0.011			0.009	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003	0.001	0.002	4		0.002			0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	4		0.004			0.004	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.04	0.04	0.04	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	16	16	16	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	26.1	23.3	24.7	12	25.8	24.0	23.3	23.9	24.8	23.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	68 ▲	56	61	4		68 ▲			56 ●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	144 ▲	114	128	4		132 ▲			114 ▲	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.1	6.9	7.0	12	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	2	<0.5	0.5	12	<0.5	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6
濁度	2 度以下	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140906	22K-0154302	22K-0165806	23K-0009605	23K-0034304	23K-0048107
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)
採水場所		20%超▲				十村駅	十村駅	十村駅	十村駅	十村駅	十村駅
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	31.5 ℃	27.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.68●	0.93	1.42	4		1.68●			0.93	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.07	4		<0.06			0.11	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.002	4		0.002			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.003	4		0.003			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.01	0.01	4		0.01			0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	9	10	4		10			9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.1	12.3	13.6	12	14.1	14.4	15.1	14.4	12.3	12.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43●	41	42	4		43●			42●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	95●	87	91	4		95●			93●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	12	6.4	6.4	6.4	6.5	6.6	6.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065206	23K-0079702	23K-0090906	23K-0102305	23K-0113402	23K-0130306
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(低区配水池水)
採水場所		20%超▲				十村駅	十村駅	十村駅	十村駅	十村駅	十村駅
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.35 mg/L	0.4 mg/L	0.3 mg/L
水温						21.0 ℃	17.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.68●	0.93	1.42	4		1.39●			1.67●	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.07	4		0.08			0.07	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.002	4		0.002			0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	<0.001	0.003	4		0.003			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		0.001			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.01	0.01	4		0.01			0.02	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	9	10	4		10			10	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	15.1	12.3	13.6	12	13.4	13.5	13.1	13.3	13.6	13.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43●	41	42	4		41●			41●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	95●	87	91	4		87●			87●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.6	6.4	6.5	12	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140908	22K-0154206	22K-0165808	23K-0014203	23K-0036004	23K-0048109
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月18日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.4 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.35 mg/L
水温						----	----	----	----	30.0 ℃	26.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1					0.43	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	<0.06	<0.06	4		<0.06			0.13	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.01	0.004	0.007	4		0.01			0.004	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	4		0.004			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.02	0.012	0.016	4		0.02			0.012	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4		0.004			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.005	4		0.006			0.004	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1					9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.2	12.1	12.6	12	12.4	12.4	12.2	12.8	12.5	12.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	1					16	
蒸発残留物	500 mg/L以下	69 ●	69	69	1					69 ●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.7	12	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065208	23K-0079606	23K-0090908	23K-0102307	23K-0113310	23K-0130308
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設	三方地区簡易水道施設
採水場所		20%超 ▲				勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館	勤労者体育館
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.35 mg/L	0.45 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L
水温						----	17.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.43	0.43	0.43	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.13	<0.06	<0.06	4		0.08			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.01	0.004	0.007	4		0.007			0.005	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	4		0.004			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.02	0.012	0.016	4		0.016			0.014	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.006	0.004	0.005	4		0.005			0.005	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	13.2	12.1	12.6	12	13.0	13.2	13.2	12.5	12.3	12.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	16	16	16	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	69 ●	69	69	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.6	6.7	12	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	0.9	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	0.2	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140903	22K-0154203	22K-0165803	23K-0009602	23K-0036003	23K-0036008
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月23日	令和 5年 8月23日
採水場所(施設)						杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道
採水場所		20%超 ▲				杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.15 mg/L	0.25 mg/L	0.8 mg/L	0.6 mg/L	0.5 mg/L	0.5 mg/L
水温						----	----	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.47	0.47	0.47	1					0.47	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.31	0.07	0.18	4		0.07			0.15	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4		0.002			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.002	0.004	4		0.004			0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.004	0.009	4		0.009			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	<0.001	0.003	4		0.003			0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4		<0.001			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.37 ▲	<0.03	0.19	2						0.37 ▲
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1					0.02	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1					9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.11 ▲	<0.005	0.055	2						0.11 ▲
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.3	9.7	10.3	12	9.9	10.2	9.9	9.7	9.7	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42 ●	42	42	1					42 ●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	92 ●	92	92	1					92 ●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.4	6.6	12	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		／
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5 度以下	6.7	<0.5	2.1	13	1.2	1.1	0.6	1.5		6.7
濁度	2 度以下	2.8	<0.1	0.4	13	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		2.8

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0038301	23K-0048104	23K-0065203	23K-0079603	23K-0090903	23K-0102315
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月31日	令和 5年 9月12日	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日
採水場所(施設)						杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道
採水場所		20%超				杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館	杉山公民館
浄・原		10%超				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.25 mg/L	0.15 mg/L	0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.7 mg/L	1.0 mg/L
水温						----	24.5 ℃	----	16.0 ℃	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12		0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4				<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4				<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.47	0.47	0.47	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.31	0.07	0.18	4				0.31		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4				<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4				0.002		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4				<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.002	0.004	4				0.005		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4				<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.004	0.009	4				0.012		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4				<0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.001	0.003	4				0.003		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4				0.002		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4				<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.37	<0.03	0.19	2	<0.03					
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.11	<0.005	0.055	2	<0.005					
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.3	9.7	10.3	12		10.3	9.9	9.9	10.4	12.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42	42	42	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	92	92	92	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12		0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.4	6.6	12		6.5	6.4	6.4	6.5	6.8
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	6.7	<0.5	2.1	13	<0.5	3.1	3.2	1.8	1.4	4.8
濁度	2 度以下	2.8	<0.1	0.4	13	<0.1	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0113303	23K-0130303				
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日				
採水場所(施設)						杉山地区簡易水道	杉山地区簡易水道				
採水場所		20%超				杉山公民館	杉山公民館				
浄・原		10%超				浄水	浄水				
遊離残留塩素						1.2 mg/L	1.2 mg/L				
水温						----	----				
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0				
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性				
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003					
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004					
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.47	0.47	0.47	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001					
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.31	0.07	0.18	4	0.19					
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002					
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.003	<0.001	0.002	4	0.003					
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003					
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.002	0.004	4	0.004					
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001					
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012	0.004	0.009	4	0.011					
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003					
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.004	0.001	0.003	4	0.004					
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001					
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008					
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.37	<0.03	0.19	2						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9	9	9	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.11	<0.005	0.055	2						
塩化物イオン	200 mg/L以下	12.3	9.7	10.3	12	10.7	10.9				
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42	42	42	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	92	92	92	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3				
pH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.4	6.6	12	6.6	6.7				
味	異常でないこと	／	異常なし	－	13	異常なし	異常なし				
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし				
色度	5 度以下	6.7	<0.5	2.1	13	0.6	1.5				
濁度	2 度以下	2.8	<0.1	0.4	13	<0.1	0.2				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140901	22K-0154201	22K-0165801	23K-0014201	23K-0036001	23K-0048101
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月18日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）
採水場所		20%超 ▲				井ノ口公民館	末野公民館	道の駅熊川宿	井ノ口公民館	麻生野公民館	末野公民館
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.25 mg/L	0.35 mg/L	0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	29.0 ℃	28.5 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.61	0.61	0.61	1					0.61	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.22	<0.06	0.08	4		<0.06			0.22	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.019	0.006	0.012	4		0.012			0.012	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.003	0.004	4		0.003			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.033	0.016	0.025	4		0.023			0.026	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	<0.003	0.005	4		0.005			0.006	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.01	0.006	0.009	4		0.008			0.01	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.06 ▲	<0.02	0.04	4		0.03 ●			0.06 ▲	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1					<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1					6	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.8	7.4	7.9	12	7.5	8.0	7.8	7.9	8.1	7.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1					23	
蒸発残留物	500 mg/L以下	67 ●	67	67	1					67 ●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.1	7.4	12	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065201	23K-0079601	23K-0090901	23K-0102301	23K-0113301	23K-0130301
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）	上水道（1号配水池水系）
採水場所		20%超 ▲				道の駅熊川宿	井ノ口公民館	末野公民館	井ノ口公民館	麻生野民館	末野公民館
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.35 mg/L	0.2 mg/L	0.4 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	17.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.61	0.61	0.61	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.22	<0.06	0.08	4		0.08			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.019	0.006	0.012	4		0.019			0.006	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.004	0.003	0.004	4		0.004			0.004	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.033	0.016	0.025	4		0.033			0.016	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009	<0.003	0.005	4		0.009			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.01	0.006	0.009	4		0.01			0.006	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.06 ▲	<0.02	0.04	4		0.05 ▲			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.8	7.4	7.9	12	7.5	7.8	7.4	7.5	8.0	8.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	23	23	23	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	67 ●	67	67	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	12	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.1	7.4	12	7.4	7.6	7.3	7.5	7.3	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140902	22K-0154202	22K-0165802	23K-0014202	23K-0034301	23K-0048103
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月18日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）
採水場所		20%超▲				下野木公民館	日笠公民館	下吉田公民館	日笠公民館	下野木公民館	下吉田公民館
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.3 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L	0.2 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	----	----	----	28.0 ℃	27.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1					<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.68	0.68	0.68	1					0.68	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1					<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1					<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1					<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1					<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	4		<0.06			0.1	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	4		0.003			0.002	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.004	0.006	4		0.007			0.004	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	4		0.002			0.002	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1					0.02	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1					<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1					0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1					8	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1					<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.5	8.6	9.7	12	10.6	10.0	9.4	8.6	8.9	8.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45●	45	45	1					45●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	89●	89	89	1					89●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1					<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1					<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1					<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1					<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.8	12	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065202	23K-0079602	23K-0090902	23K-0102302	23K-0113302	23K-0130302
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）	上水道（4号配水池水系）
採水場所		20%超▲				日笠公民館	下吉田公民館	下野木公民館	日笠公民館	下野木公民館	下吉田公民館
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.2 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.3 mg/L
水温						----	19.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1						
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.68	0.68	0.68	1						
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1						
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1						
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1						
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1						
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.12	<0.06	<0.06	4		0.12			<0.06	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.003	0.002	0.003	4		0.003			0.003	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.007	0.004	0.006	4		0.006			0.006	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.001			0.002	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	4		0.002			0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	1						
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1						
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	1						
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8	8	8	1						
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1						
塩化物イオン	200 mg/L以下	11.5	8.6	9.7	12	9.9	9.1	9.4	9.9	11.5	10.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	45●	45	45	1						
蒸発残留物	500 mg/L以下	89●	89	89	1						
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1						
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1						
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1						
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.7	6.8	12	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0009601	23K-0036002	23K-0048102	23K-0113309		
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月23日	令和 5年 9月12日	令和 6年 2月 8日		
採水場所(施設)						上水道（3号配水池水系）	上水道（3号配水池水系）	上水道（3号配水池水系）	上水道（3号配水池水系）		
採水場所		20%超 ▲				若狭湾青少年自然の家	少年自然の家	少年自然の家	少年自然の家		
浄・原		10%超 ●				浄水	浄水	浄水	浄水		
遊離残留塩素						0.25 mg/L	0.15 mg/L	0.25 mg/L	0.3 mg/L		
水温						----	29.0 ℃	29.0 ℃	----		
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	4	0	0	0	0		
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2		<0.0003		<0.0003		
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1		<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001				
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	2		<0.004		<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001		<0.001		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	0.77	0.77	0.77	1		0.77				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	1		<0.08				
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1		<0.02				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1		<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	1		<0.004				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		<0.0005				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001		<0.001		
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	1		<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.31	0.1	0.21	2		0.31		0.1		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	2		<0.002		<0.002		
クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.031	0.009	0.020	2		0.031		0.009		
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	2		<0.003		<0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	0.005	0.005	2		0.005		0.005		
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001		<0.001		
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.049	0.021	0.035	2		0.049		0.021		
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011	0.003	0.007	2		0.011		0.003		
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.013	0.007	0.010	2		0.013		0.007		
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	2		<0.001		<0.001		
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	2		<0.008		<0.008		
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.07 ▲	0.02	0.05	2		0.07 ▲		0.02		
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	1		<0.03				
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	1		<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6	6	6	1		6				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	1		<0.005				
塩化物イオン	200 mg/L以下	8.6	8.2	8.4	4	8.3	8.6	8.2	8.5		
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	24	24	24	1		24				
蒸発残留物	500 mg/L以下	71 ●	71	71	1		71 ●				
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	1		<0.02				
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1		<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1		<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	1		<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1		<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	<0.3	<0.3	4	0.4	0.4	<0.3	<0.3		
pH値	5.8以上 8.6以下	8.5	8.1	8.3	4	8.1	8.2	8.3	8.5		
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	4	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						22K-0140905	22K-0154301	22K-0165805	23K-0009604	23K-0034303	23K-0048106
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 4月19日	令和 5年 5月18日	令和 5年 6月13日	令和 5年 7月11日	令和 5年 8月21日	令和 5年 9月12日
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)
採水場所		20%超▲				成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.5 mg/L	0.4 mg/L	0.45 mg/L	0.25 mg/L	0.25 mg/L	0.4 mg/L
水温						----	----	----	----	27.0 ℃	27.0 ℃
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.68●	0.93	1.41	4		1.68●			0.93	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.06	4		<0.06			0.11	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	<0.001	0.002	4		0.005			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4		0.002			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	4		0.02			0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	9	10	4		10			9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.9	12.3	13.5	12	14.2	14.3	14.9	14.3	12.3	12.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42●	41	41	4		42●			41●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	97●	82	90	4		93●			97●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.4	6.5	12	6.5	6.5	6.4	6.5	6.7	6.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（基準項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号						23K-0065205	23K-0079701	23K-0090905	23K-0102304	23K-0113401	23K-0130305
採水年月日	基準値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年10月18日	令和 5年11月16日	令和 5年12月12日	令和 6年 1月16日	令和 6年 2月 8日	令和 6年 3月14日
採水場所(施設)						三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)	三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)
採水場所		20%超▲				成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂	成願寺公会堂
浄・原		10%超●				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
遊離残留塩素						0.45 mg/L	0.5 mg/L	0.3 mg/L	0.35 mg/L	0.4 mg/L	0.35 mg/L
水温						20.0 ℃	16.0 ℃	----	----	----	----
一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	－	12	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4		<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4		<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L以下	1.68●	0.93	1.41	4		1.37●			1.67●	
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	4		<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4		<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	4		<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
塩素酸	0.6 mg/L以下	0.11	<0.06	0.06	4		0.07			0.07	
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
クロロホルム	0.06 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.002	<0.001	0.001	4		0.002			<0.001	
臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.005	<0.001	0.002	4		0.003			<0.001	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	4		<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	4		<0.001			<0.001	
ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.002	<0.001	<0.001	4		0.001			<0.001	
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	4		<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	4		<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	4		<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02	<0.01	0.01	4		0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10	9	10	4		10			9	
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	4		<0.005			<0.005	
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.9	12.3	13.5	12	13.2	13.5	13.0	13.3	13.5	13.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	42●	41	41	4		41●			41●	
蒸発残留物	500 mg/L以下	97●	82	90	4		82●			87●	
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	4		<0.02			<0.02	
ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4		<0.000001			<0.000001	
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	4		<0.002			<0.002	
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4		<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.4	6.5	12	6.5	6.5	6.4	6.6	6.6	6.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	－	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1