

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034502				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1 水源名						倉見地区簡易水道施設			
	1 採水場所						公会堂			
	1 浄・原						浄水			
	水温						20.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.2	1.2	1.2	1	1.2			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034505				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1 水源名						向笠地区簡易水道施設			
	1 採水場所						神社			
	1 浄・原						浄水			
	水温						22.5℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	3.0	3.0	3.0	1	3.0			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036105				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1水源名						田井地区簡易水道施設			
	1採水場所						管理センター			
	1浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	6.7	6.7	6.7	1	6.7			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036106				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1 水源名						世久見地区簡易水道施設			
	1 採水場所						公園			
	1 浄・原 水温						浄水 -----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	9.3	9.3	9.3	1	9.3			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034507				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						小川地区簡易水道施設			
	1採水場所						集落センター			
	1浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	19.7	19.7	19.7	1	19.7			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034508				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						神子地区簡易水道施設			
	1採水場所						社協			
	1浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	18.8	18.8	18.8	1	18.8			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034509				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						常神地区簡易水道施設			
	1採水場所						漁協			
	1浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	14.1	14.1	14.1	1	14.1			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034506				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1 水源名						海越地区簡易水道施設			
	1 採水場所						管理センター			
	1 浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.6	1.6	1.6	1	1.6			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表 (水質管理目標設定項目)

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036107				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1水源名						食見地区簡易水道施設			
	1採水場所						公会堂			
	1浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.2	2.2	2.2	1	2.2			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034504				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						三十三地区簡易水道施設（低区配水池水）			
	1採水場所						十村駅			
	1浄・原						浄水			
	水温						31.5 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下（暫定）	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下（暫定）	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下（暫定）	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	22.8	22.8	22.8	1	22.8			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル（MTBE）	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度（TON）	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	p H値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下（暫定）	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下（暫定）	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036104				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1水源名						三方地区簡易水道施設			
	1採水場所						勤労者体育館			
	1浄・原						浄水			
	水温						30.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	6.6	6.6	6.6	1	6.6			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036103				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1 水源名						杉山地区簡易水道			
	1 採水場所						杉山公民館			
	1 浄・原						浄水			
	水温						----			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	27.3	27.3	27.3	1	27.3			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036101				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1水源名						上水道（1号配水池水系）			
	1採水場所						麻生野公民館			
	1浄・原						浄水			
	水温						29.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	0.9	0.9	0.9	1	0.9			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034501				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						上水道（4号配水池水系）			
	1採水場所						下野木公民館			
	1浄・原						浄水			
	水温						28.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	12.9	12.9	12.9	1	12.9			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0036102				
	1 採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月23日			
	1 水源名						上水道（3号配水池水系）			
	1 採水場所						少年自然の家			
	1 浄・原						浄水			
	水温						29.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	－1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（水質管理目標設定項目）

事業所名 若狭町役場

フラグ	受付番号					23K-0034503				
	1採水年月日	目標値	最大値	最小値	平均値	検査回数	令和 5年 8月21日			
	1水源名						三十三地区簡易水道施設(高区配水池水)			
	1採水場所						成願寺公会堂			
	1浄・原						浄水			
	水温						27.0 ℃			
	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下(暫定)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0				
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0				
	トルエン	0.4 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	0				
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	0				
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	0				
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	残留塩素	1 mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	0				
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0				
	遊離炭酸	20 mg/L以下	20.1	20.1	20.1	1	20.1			
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	0				
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0				
	臭気強度(TON)	3 以下	<1	<1	<1	0				
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	<1	<1	<1	0				
	濁度	1 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0				
	pH値	7.5 程度	0.0	0.0	0.0	0				
	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける	0.0	0.0	0.0	0				
	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される 集落数が2000以下(暫定)	<0	<0	<0	0				
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	0				
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0				
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L 以下(暫定)	<0.000005	<0.000005	<0.000005	0				