

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号			23K-0158902	24K-0030401	24K-0082502	24K-0121702		
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 5月24日	令和 6年 8月 8日	令和 6年11月20日	令和 7年 2月18日		
水源名			倉見地区簡易水道施設表流水	倉見地区簡易水道施設	倉見地区簡易水道施設表流水	倉見地区簡易水道施設表流水		
採水場所			取水口	取水口(伏流水)	取水口	取水口		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			----	19.5 ℃	----	----		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

受付番号			23K-0141602	23K-0159002	23K-0173701	24K-0019801	24K-0030501	24K-0056001	24K-0068801	24K-0082702	24K-0110405	24K-0121602	24K-0133805
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 5月24日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 8日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年11月20日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日
水源名			向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設	向笠地区簡易水道施設
採水場所			2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温			----	16.0 ℃	16.0 ℃	16.0 ℃	17.0 ℃	12.0 ℃	12.0 ℃	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	-	7	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性		陰性		陰性
大腸菌(E.coli)	-	7	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性		陰性		陰性
クリプトスポリジウム	個/10L	4		0			0		0			0	
ジアルジア	個/10L	4		0			0		0			0	

受付番号			23K-0141605	23K-0173704	24K-0019804	24K-0056004	24K-0068804	24K-0096303	24K-0110403	24K-0121703	24K-0133803		
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年12月18日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日		
水源名			世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水	世久見地区簡易水道施設湧水		
採水場所			取入口	取入口	取入口	取入口	取入口	取入口	取入口	取入口	取入口		
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水		
水温			----	----	----	----	----	----	----	----	----		
嫌気性芽胞菌	-	9	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	9	陽性 *	陽性 *	陰性	陰性	陽性 *	陽性 *	陰性	陰性	陽性 *		
クリプトスポリジウム	個/10L	0											
ジアルジア	個/10L	0											

受付番号			23K-0141606	23K-0159004	23K-0173705	24K-0019805	24K-0030402	24K-0056005	24K-0068805	24K-0082704	24K-0096304	24K-0110404	24K-0121604	24K-0133804
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 5月24日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 8日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年11月20日	令和 6年12月18日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日
水源名			常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設	常神地区簡易水道施設
採水場所			2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸	2号井戸
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	-	9	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陰性	陰性		陰性
大腸菌(E.coli)	-	9	陰性		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		陽性 *	陰性		陰性
クリプトスポリジウム	個/10L	4		0			0			0			0	
ジアルジア	個/10L	4		0			0			0			0	

受付番号			23K-0141604	23K-0159001	23K-0173703	24K-0019803	24K-0032801	24K-0056003	24K-0068803	24K-0082701	24K-0096302	24K-0110402	24K-0121601	24K-0133802
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 5月24日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 9日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年11月20日	令和 6年12月18日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日
水源名			食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)	食見地区簡易水道施設表流水(しきみ)
採水場所			取水口	取水口	取水口	取水口	表流水	取水口	取水口	取水口	取水口	取水口	取水口	取水口
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	-	8	陰性		陽性 *	陰性		陽性 *	陰性		陰性	陰性		陰性
大腸菌(E.coli)	-	8	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *
クリプトスポリジウム	個/10L	4		0			0			0			0	
ジアルジア	個/10L	4		0			0			0			0	

受付番号			23K-0141603	23K-0159003	23K-0173702	24K-0019802	24K-0030502	24K-0056002	24K-0068802	24K-0082703	24K-0096301	24K-0110401	24K-0121603	24K-0133801
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 5月24日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 8日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年11月20日	令和 6年12月18日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日
水源名			三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設湧水	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源	三方地区簡易水道施設串古川水源
採水場所			取入口	取水口	取入口	取入口	取水口	取入口	取入口	取水口	取入口	取入口	取水口	取入口
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温			----	----	----	21.0 ℃	19.0 ℃	----	----	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	-	8	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性		陰性	陽性 *		陰性
大腸菌(E.coli)	-	8	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陰性		陽性 *
クリプトスポリジウム	個/10L	4		0			0			0			0	
ジアルジア	個/10L	4		0			0			0			0	

受付番号			23K-0158901	24K-0032601	24K-0082501	24K-0121701		
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 5月24日	令和 6年 8月 9日	令和 6年11月20日	令和 7年 2月18日		
水源名			杉山地区簡易水道施設表流水	杉山地区簡易水道施設	杉山地区簡易水道施設表流水	杉山地区簡易水道施設表流水		
採水場所			取水口	取水口(伏流水)	取水口	取水口		
浄・原			原水	原水	原水	原水		
水温			14.0 ℃	19.5 ℃	----	----		
嫌気性芽胞菌	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
大腸菌(E.coli)	-	4	陰性	陰性	陰性	陰性		
クリプトスポリジウム	個/10L	0						
ジアルジア	個/10L	0						

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（その他項目）

事業所名 若狭町役場

受付番号			23K-0158701	24K-0082601	24K-0121501
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 5月24日	令和 6年11月20日	令和 7年 2月18日
水源名			上水道施設野木水源浅井戸	上水道施設野木水源浅井戸	上水道施設野木水源浅井戸
採水場所			野木水源	取水井	野木水源
浄・原			原水	原水	原水
水温			15.0 ℃	----	----
嫌気性芽胞菌	-	3	陰性	陰性	陰性
大腸菌(E.coli)	-	3	陰性	陰性	陰性
クリプトスポリジウム	個/10L	0			
ジアルジア	個/10L	0			

受付番号			23K-0141601	23K-0158801	23K-0173501	24K-0019501	24K-0032701	24K-0055901	24K-0068701	24K-0082801	24K-0096201	24K-0110301	24K-0121401	24K-0134401
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 4月17日	令和 6年 5月24日	令和 6年 6月25日	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 9日	令和 6年 9月30日	令和 6年10月21日	令和 6年11月20日	令和 6年12月18日	令和 7年 1月24日	令和 7年 2月18日	令和 7年 3月12日
水源名			上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源	上水道施設天増川水源
採水場所			取水口	取水口	取水口	取水口	取入口	取水口	取水口	取入口	取水口	取水口	取入口	取水口
浄・原			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
水温			----	----	18.0 ℃	17.0 ℃	23.0 ℃	----	13.0 ℃	----	----	----	----	----
嫌気性芽胞菌	-	8	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性		陰性	陰性		陰性
大腸菌(E.coli)	-	8	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *	陽性 *		陽性 *
クリプトスポリジウム	個/10L	4		0			0			0			0	
ジアルジア	個/10L	4		0			0			0			0	

受付番号			24K-0032501
採水年月日	単位	検査回数	令和 6年 8月 9日
水源名			上水道施設野木水源
採水場所			取水井
浄・原			原水
水温			18.0 ℃
嫌気性芽胞菌	-	1	陰性
大腸菌(E.coli)	-	1	陰性
クリプトスポリジウム	個/10L	0	
ジアルジア	個/10L	0	

水 質 検 査 結 果 一 覧 表（農薬類）

事業所名 若狭町役場

受付番号		24K-0019401	24K-0032901
採水年月日	目標値	令和 6年 7月23日	令和 6年 8月 9日
水源名		上水道施設野木水源浅井戸	上水道施設野木水源浅井戸
採水場所		野木水源	野木水源
浄・原		原水	原水
水温		21.0 ℃	18.0 ℃
カフェンストール	0.008 mg/L	<0.00008	0
シハロホップブチル	0.006 mg/L	<0.00006	0
ジメタメトリン	0.02 mg/L	<0.0002	0
ダイムロン	0.8 mg/L	<0.008	0
チオファネートメチル	0.3 mg/L	<0.003	0
トリシクラゾール	0.1 mg/L	<0.001	0
ピラクロニル	0.01 mg/L	<0.0001	0
ピリプチカルブ	0.02 mg/L	<0.0002	0
フィプロニル	0.0005 mg/L	<0.000005	0
フェニトロチオン(MEP)	0.01 mg/L	<0.0001	0
プレチラクロール	0.05 mg/L	<0.0005	0
プロベナゾール	0.03 mg/L	<0.0003	0
プロモブチド	0.1 mg/L	<0.001	0
ペンフラカルブ	0.02 mg/L	<0.0002	0
メブロニル	0.1 mg/L	<0.001	0